

KEIM Lignosil®-Verano

Présentation des teintes



Teintes naturelles pour façades bois

KEIM Lignosil®-Verano

Le grisaillement naturel des façades bois

KEIM Lignosil®-Verano est un traitement de surface à base de silicate, qui a une beauté naturelle dès le premier jour et ressemble à un aspect bois patiné grisé.

En renonçant volontairement à la fonction de protection, ce qui est généralement attendu d'un revêtement, une couche de Lignosil®-Verano se transforme au fil du temps, de plus en plus, en un grisaillement naturel. Il n'est pas nécessaire de repeindre – on obtient l'aspect noble souhaité des façades grisées sans coût d'entretien.

La particularité de KEIM Lignosil®-Verano est que ce saturateur est exempt de biocide et de solvant. Il assure un aspect naturellement mat et une stabilité des couleurs. Les surfaces traitées restent perméables. Grâce à son séchage rapide et à son application extrêmement simple, Lignosil®-Verano est un système particulièrement économique et durable.

KEIM Lignosil®-Verano

- Grisaillement maîtrisé des surfaces bois
- Intégration facile grâce à son vieillissement naturel
- Pas de coût d'entretien
- Exempt de biocide et de solvant
- Stabilité des couleurs
- Perméable
- Aspect mat et naturel
- Séchage rapide



KEIM Lignosil®-Verano Teintes classiques



Teinte 4470
(une couche)

Teinte 4470
(deux couches)



Teinte 4825
(une couche)

Teinte 4825
(deux couches)




Teinte 4735
(une couche)

Teinte 4735
(deux couches)



Teinte 4831
(une couche)

Teinte 4831
(deux couches)



Teinte 4740
(une couche)

Teinte 4740
(deux couches)



Teinte 4832
(une couche)

Teinte 4832
(deux couches)

KEIM Lignosil®-Verano est un traitement de surface et ne s'inscrit pas comme une protection pour le bois, ni un revêtement selon la norme NF EN 927. Le rendu final de la teinte de Lignosil®-Verano dépend du type d'essence, de la structure du support et de la qualité de l'application du produit.

KEIM Lignosil®-Verano Teintes classiques



Teinte 4861
(une couche)

Teinte 4861
(deux couches)



Teinte 4875
(une couche)

Teinte 4875
(deux couches)



Teinte 4863
(une couche)

Teinte 4863
(deux couches)



Teinte 4880
(une couche)

Teinte 4880
(deux couches)



Teinte 4870
(une couche)

Teinte 4870
(deux couches)



Teinte 4890
(une couche)

Teinte 4890
(deux couches)

KEIM Lignosil®-Verano est un traitement de surface et ne s'inscrit pas comme une protection pour le bois, ni un revêtement selon la norme NF EN 927. Le rendu final de la teinte de Lignosil®-Verano dépend du type d'essence, de la structure du support et de la qualité de l'application du produit.

KEIM Lignosil®-Verano Teintes métal



Teinte 4470-M
(une couche)

Teinte 4470-M
(deux couches)




Teinte 4825-M
(une couche)

Teinte 4825-M
(deux couches)



Teinte 4735-M
(une couche)

Teinte 4735-M
(deux couches)



Teinte 4831-M
(une couche)

Teinte 4831-M
(deux couches)



Teinte 4740-M
(une couche)

Teinte 4740-M
(deux couches)



Teinte 4832-M
(une couche)

Teinte 4832-M
(deux couches)

KEIM Lignosil®-Verano est un traitement de surface et ne s'inscrit pas comme une protection pour le bois, ni un revêtement selon la norme NF EN 927. Le rendu final de la teinte de Lignosil®-Verano dépend du type d'essence, de la structure du support et de la qualité de l'application du produit.

KEIM Lignosil®-Verano Teintes métal



Teinte 4861-M
(une couche)

Teinte 4861-M
(deux couches)



Teinte 4875-M
(une couche)

Teinte 4875-M
(deux couches)



Teinte 4863-M
(une couche)

Teinte 4863-M
(deux couches)



Teinte 4880-M
(une couche)

Teinte 4880-M
(deux couches)



Teinte 4870-M
(une couche)

Teinte 4870-M
(deux couches)



Teinte 4890-M
(une couche)

Teinte 4890-M
(deux couches)

KEIM Lignosil®-Verano est un traitement de surface et ne s'inscrit pas comme une protection pour le bois, ni un revêtement selon la norme NF EN 927. Le rendu final de la teinte de Lignosil®-Verano dépend du type d'essence, de la structure du support et de la qualité de l'application du produit.

PEINTURES MINÉRALES **KEIM**

ZAC Les Portes du Dauphiné
55, chemin de Mûre
69780 Saint-Pierre de Chandieu

Tél. : 04 72 09 05 09
Fax : 04 78 40 16 21
info@keim.fr • www.keim.fr • www.lignosil.fr